

M E S T O H U M E N N É

Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

č. 1673/11904/2020/OÚPVŽPDZ/Mik

(str. 1 - 6)

V Humennom, dňa 04.06.2020

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Humenné obdržalo dňa 28.02.2020 návrh, ktorý podal stavebník: **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469**, v zastúpení **TELEKOMUNIK, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, IČO 36 171 786**, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení **líniovej stavby: "OK HE v3 KAISAR bez CN"** na pozemkoch parc.č. **líniová stavba, C KN 4117/195, 4117/2, 4042/3, 4041/37, 4041/7, k.ú. Humenné**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1, zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa § 32, § 39, §39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka: **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469**,

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

"OK HE v3 KAISAR bez CN" na pozemkoch parc.č. **líniová stavba, C KN 4117/195, 4117/2, 4042/3, 4041/37, 4041/7, k.ú. Humenné**.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stavebný úrad stanovuje tieto podmienky:

01. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa vyznačenia na situácii na podklade katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou spisového materiálu.
02. Účelom stavby je vybudovanie optickej siete a prípojky do objektu Hotela Alibaba na ulici Laborecká v Humennom. Navrhovaná trasa stavby začína pripojením na existujúci káblovod ST na ulici Laborecká a ukončí sa v objekte hotela cez optickú účastnícku prípojku OUK. Optický kábel povedie v zelenom páse od p.č. 4117/195 a následne pretláčaním cez spevnenú plochu p.č. 4117/2, zelený pás p.č. 4042/3, chodník p.č. 4041/37 do objektu Hotela Alibaba. Celková dĺžka navrhovaných výkopov je cca 50 m.
Pripojenie objektu na optickú sieť bude riešené umiestnením OUK (optickej účastníckej krabice). Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnuté v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom 0,25 m a hlbokom 0,6 m. Proti poškodeniu bude optický kábel chránený výstražnou fóliou. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu. Asfaltové a betónové vjazdy sa prevedú podvrútaním a uložením telekomunikačného optického kábla do PE chráničiek 110/95 mm v hĺbke 0,6 m. Spevnené plochy, chodníky a cesty budú križované pretláčaním a uložením do PE chráničiek 110/95 mm. V miestach križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami budú použité korugované chráničky priemer 110/95 mm (FD rúry).
03. Stavebník je povinný spolupracovať s Mestským úradom Humenné pri prípadných zmenách a pri realizácii stavby. Pod komunikáciami, chodníkmi a ostatnými spevnenými plochami je realizácia uloženia nového optického kábla navrhovaná pretláčaním. Pred realizáciou predmetnej stavby je potrebné požiadať Mesto Humenné o povolenie zvláštneho užívania verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov. Stavebník si nebude voči mestu Humenné nárokovat' úhradu finančných nákladov za zrealizované práce. Stavebník má povinnosť na predmetnú inžiniersku sieť vyhotoviť porealizačné zameranie stavby vrátane ochranného pásma, ktoré bude slúžiť na zriadenie vecného bremena za jednorázovou odplatu, hodnota vecného bremena bude určená znaleckým posudkom vyhotoveným na náklady stavebníka.
04. Pred realizáciou stavebných prác je potrebné najneskôr 30 dní vopred požiadať Mesto Humenné o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov a osobitné užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve Mesta Humenné podľa článku 3 písm. A, „Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Humenné č. 155/2019 o povoľovaní

zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné“. Súčasťou žiadosti bude stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, Okresného dopravného inšpektorátu a stanovisko správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene Technických služieb mesta Humenné. Trasu optického vedenia v miestach prechádzajúcich a križujúcich miestne vozidlové a pešie komunikácie a spevnené plochy realizovať bezvýkopovo riadenými podvrťávkami resp. pretláčaním. Stavebné práce realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Dodržať ochranné pásma podľa platných technických noriem a zákonov.

05. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné siete a zariadenia Antik Telecom s.r.o., Košice. Pred začatím zemných prác je nutné objednať si vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt 0915 918 489. V okolí káblov - 3 m - je nutný ručný výkop. V prípade, že bude križované podzemné vedenie Antik Telecom s.r.o., alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie Antik Telecom s.r.o., proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005. Pod spevnenými plochami je nutné uložiť káble a rúry Antik Telecomu s.r.o., do betónových žľabov typu TK2 a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D 400. V prípade prekládky vedení Antik Telecom s.r.o., tieto zrealizuje Antik Telecom s.r.o., vlastnými kapacitami na náklady stavebníka. Projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky vedení predložiť na odsúhlasenie Antik Telecom s.r.o., prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody. Pred zasypaním odkrytých chráničiek Antik Telecom s.r.o., je potrebné prizvať zástupcu spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
06. Podľa ust. §19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásma ochrany verejného vodovodu určí rozhodnutím Okresný úrad na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. nevydal rozhodnutie, ktorým by boli určené ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií v lokalite výstavby „OK HE v3 KAISAR bez CN“ podľa ust. § 19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.
07. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe a prevádzkovej údržbe VVS a.s. Optické vedenie bude vedené v existujúcom káblovode, ktorý križuje 1 x verejný vodovod HDPE DN 300 a 1x verejnú kanalizáciu. Následne na parcele č. 4117/195 sa z existujúceho káblovodu zrealizuje nová trasa optického vedenia (cca 50 m), kde nedochádza ku kolízii s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou a ani s ich ochrannými pásmami. V záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. prevádzkové budovy), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie je potrebné požiadať ich majiteľa, resp. správcu.
08. V záujmovej oblasti sa nachádzajú distribučné STL plynovody, STL prípojky, plynárenské zariadenia v správe SPP - distribúcia, a.s. Pred začatím prác je potrebné požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských sietí na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D č.t. +421 55 242 5507, najneskôr 7 dní pred začatím plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade so STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, a.svrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť

ihneď ohlásené SPP-D na č.t. 0850 111 727. SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

09. V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú podzemné vedenia NN a VN (do 35kV). Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.: Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV 1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať a priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia je potrebné zabezpečiť, aby nebol porušená stabilita podperných bodov a tiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1,00 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. Pred začatím zemných prác je stavebník v prípade potreby povinný objednať si vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou predmetnej stavby na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk., kontakt 055 610 2792, alebo stolicky_peter@vsdas.sk, t.č. 055 610 2213. V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD a.s., alebo že dôjde ku súbahu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie VSD a.s., proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbahu elektrického vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 zmena a) tab. 1,2. Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. je nutné prizvať zástupcu VSD a.s. kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu VSD a.s. je potrebné kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla, kontakt na zástupcu: 055/610 2901. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Pri výstavbe môže dôjsť taktiež k styku s odbernými elektrickými zariadeniami prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie z distribučnej siete VSD a.s.

Odborné elektrické zariadenia sú vo vlastníctve jednotlivých odberateľov. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov VSD a.s. požaduje, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby. V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si VSD a.s. vyhradzuje právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

10. V priestore stavby sa nachádzajú horúcovodné rozvody tepla v správe HES, s.r.o., Humenné. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať správcu o presné vytýčenie horúcovodu prostredníctvom PhDr. Michala Babina, pracovníka Energobytu s.r.o., Humenné.
11. Držiteľ odpadov zo stavebných a z demolačných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi. Odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. V prípade vykonávania stavebných a demolačných prác poddodávateľmi je potrebné tieto podmienky uviesť v príslušných zmluvách, na základe ktorých budú poddodávatelia práce vykonávať.
12. Z dôvodu ochrany drevín je nutné dodržať článok 33 STN 736005, ktorý určuje minimálne vzdialenosti ukladaných vedení od stromov. Po ukončení stavebných prác je potrebné uviesť okolie stavby do pôvodného stavu. Pri nevyhnutnom výrube drevín je potrebné postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
13. V mieste plánovanej realizácie výkopových prác sa nachádzajú funkčné podzemné káble verejného osvetlenia v správe Technických služieb mesta Humenné. Pred samotným realizovaním stavebných prác je potrebné prizvať povereného zamestnanca TS mesta Humenné (kontakt : 0908 333 163) pre vykonanie spoločnej obhliadky predmetnej komunikácie kde budú realizované stavebné práce, pre potrebu presného vytýčenia trasy kábla verejného osvetlenia. V prípade poškodenia kábla verejného osvetlenia alebo vzniku škodovej udalosti na majetku mesta počas realizovania stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne informovať povereného zamestnanca o vzniknutej skutočnosti ako aj vykonanie nápravy vzniknutej udalosti na náklady stavebníka.
14. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
15. Pred začatím prác je stavebník povinný dať si vytýčiť všetky jestvujúce podzemné siete v priestore stavby ich správcami a chrániť ich pred poškodením.
16. Stavbu bude realizovať odborná firma určená výberovým konaním. Zariadenie staveniska zabezpečí stavebník po dohode s Mestom Humenné. Stavebník je povinný do 15 dní od začatia stavebných prác oznámiť stavebnému úradu meno oprávnenej osoby, ktorá na stavbe bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
17. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom: **Územné rozhodnutie vydal ..., dňa..., pod č..., stavebník ..., dodávateľ stavby..., termín začatia..., termín ukončenia..., na viditeľnom mieste.** Stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.
18. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a pod. Stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
19. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **bez námietok.**
20. Toto územné rozhodnutie platí **tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V zmysle § 56 písm. b stavebného zákona na predmetnú stavbu sa nevyžaduje stavebné povolenie. Stavebník oznámi stavebnému úradu ukončenie stavby.

Odôvodnenie

Mesto Humenné obdržalo dňa 28.02.2020 návrh, ktorý podal stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, IČO 36 171 786, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "OK HE v3 KAISAR bez CN" na pozemkoch parc.č. líniová stavba, C KN 4117/195, 4117/2, 4042/3, 4041/37, 4041/7, k.ú. Humenné. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad začatie územného konania oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou v Meste Humenné (vyvesené 16.03.2020, zvesené 01.04.2020). Prerokovanie návrhu na ústnom pojednávaní sa uskutočnilo dňa 13.03.2020. Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nie sú obmedzené alebo nad prípustnú mieru ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia stavby je spracovaná podľa prisl. ustanovení stavebného zákona - § 47 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb.

K návrhu na územné rozhodnutie bolo doložené :

- záväzné stanovisko MDaV SR Košice č. 09762/2020/ÚVHR/08261 z 28.01.2020,
- záväzné stanovisko Mesta Humenné č. 788/2717/2020-OÚPVŽPDZ/Ols z 06.02.2020,
- vyjadrenie Mesta Humenné č. 788/2717/2020-OÚPVŽPDZ/Ols z 06.02.2020,
- súhlasné stanovisko Mesta Humenné č. OSM 61001/2020 zo dňa 05.02.2020,
- vyjadrenie Kaiser, s.r.o., Bratislava zo dňa 29.01.2020,
- vyjadrenie TKR s.r.o. Humenné z 27.01.2020,
- vyjadrenie OÚ Humenné, odbor CDaPK č. OU-HE-OCDPK-2020/002692-002 z 28.01.2020,
- stanovisko OÚ Humenné, odbor st. o ŽP č. OU-HE-OSZP-2020/005529-002 z 06.05.2020,
- vyjadrenie OÚ Humenné, odbor st. o ŽP č. OU-HE-OSZP-2020/002603-002 z 26.02.2020,
- vyjadrenie OÚ Humenné, odbor st. o ŽP č. OU-HE-OSZP-2020/002585-002 z 20.02.2020,
- stanovisko OÚ Humenné, odbor KR č. OU-HE-OKR-2020/002023-006 z 03.02.2020,
- stanovisko OR HaZZ v Humennom č. ORHZ-HE2-2020/000380-002 z 27.01.2020,
- odborné stanovisko VVS a.s., závod Humenné č. 52707/2020/O z 19.05.2020,
- vyjadrenie SPP - Distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0080/2020/Va zo dňa 04.02.2020,
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., Košice č. KE-0118/2020 z 27.01.2020,
- vyjadrenie SSC IVSC Košice č. SSC/7931-4/2020/6371/3868 z 04.02.2020,
- vyjadrenie SaÚ ciest PSK, oblasť Humenné č. SÚC PSK-HÉ/4-1/2020/56 z 27.01.2020,
- vyjadrenie UPC Košice č. 78/2020 z 16.01.2020,
- stanovisko Technických služieb mesta Humenné č. 200195TS z 07.02.2020,
- vyjadrenie Antik Telecom s.r.o., Košice č. 67/01/2020 zo dňa 14.02.2020,
- stanovisko HES, s.r.o. Humenné č. 24/2020 z 03.02.2020,
- stanovisko VSD a.s., Michalovce č.1089/2020/ zo dňa 29.01.2020,
- záväzné stanovisko KPÚ Prešov č. KPUPO-2020/2443-2/6648/Ha z 27.01.2020,
- vyjadrenie MO SR, ASM Košice č. ASMdpV-20-77/2020 z 27.02.2020.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a účastníkov konania sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli oboznámené so začatím územného konania a v určenej lehote si neuplatnili žiadne námietky, súhlasia so stavbou, z hľadiska nimi sledovanými záujmami.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Mesta Humenné. Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia spracoval Ing. Štefan Šipoš, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1865*Z*A2.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

Príloha: situácia stavby pre navrhovateľa

Doručí sa:

- 01, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 02, Telekomunik, s.r.o., Klímkočičova 12, 040 23 Košice
- 03, Kaiser, s.r.o., Planckova 1, 851 01 Bratislava
- 04, Central Point, s.r.o., Nemocničná 1442/13, 066 01 Humenné
- 05, Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
- verejná vyhláška v meste Humenné pre účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností a stavieb)

Na vedomie:

- 06, MsÚ Humenné, odbor ÚP, V, ŽP, D a Z, referát dopravy, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
- 07, Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
- 08, OR PZ v Humennom, ODI, Nemocničná 1, 066 01 Humenné
- 09, MDaV SR, útvar ved. hyg. rezortu, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
- 10, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 11, OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
- 12, VVS a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
- 13, VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 14, SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 15, Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné
- 16, Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
- 17, Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

pečiatka, podpis